

SR964NGH



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Tradiční
60 cm
Plyn
Plyn
8017709200121



Aesthetics



Estetika
Barva
Materiál
Stojany na nádobí
Typ nastavení ovládní
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Barva sítotisku

Victoria
Černá
Smaltované
Litina
Ovládací knoflíky
Přední
4
Chróm
Stříbrná

Programy/funkce

Celkový počet varných zón 4
Počet plynových varných zón 4

Možnosti



Výřez pracovní desky 478-482x555-560 mm

Technické parametry



Přední levá - Plyn – pomocný - 1.10 kW

Zadní levá - Plyn – ultrarychlý - 3.30 kW

Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW

Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)

1 W

Napětí (V)

220-240 V

Kmitočet (Hz)

50/60 Hz

Power supply cable length

120 cm

Připojení plynu

Druh plynu

G20 zemní plyn

Gas connection

Cilindrical

Další plynové trysky jsou součástí balení


G30 GPL kapalný plyn

Včetně dalších plynových armatur

Kónický

Jmenovitý výkon připojení plynu (W)

7800 W



Not included accessories



BB3679

Litínový rošt



6MP700BS

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina stříbrná/stříbrná



C60CNE-2

Černý kryt vhodný pro 60 cm varné desky s čelním ovládním.



TPK

Nerezový grilovací plech na vaření pokrmů Teppanyaki



C60CX/1

Skleněný kryt vhodný pro 60 cm varné desky s čelním ovládním.



6MP700PO

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina krémová/stará mosaz




C60CEB/1

Bílý kryt vhodný pro 60 cm varné desky s čelním ovládním.



GRW

Držák Wok




6MP700AX

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina antracitová/stříbrná



GGB60

Litínové stojany na nádobí vhodné pro 60 cm varné desky.



6MPF2465X






Sada knoflíků varné desky – výběr



6MP700AO

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina antracitová/stará mosaz

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy |  | Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost. |
|  | Ovládání knoflíky |  | CUT_OUT_STANDARD_72 dpi |
|  | Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW. | | |