

## SR964NGH



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

60 cm

Kaasu

Kaasu

8017709200121



## Estetiikka



Estetiikka

Väri

Materiaali

Keittoastioiden tuet

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Victoria

Musta

Emaloitu

Valurauta

Säätimet

Etuosa

4

Kromi

Silkkipainettu

Hopea

## Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

4

Keittoalueita yhteensä

4

## Vaihtoehdot



Työtason profiili

478-482x555-560 mm

## Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - UR - 3.30 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

## Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu


Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen

Muut mukana G30 GPL nestekaasu

toimitettavat suuttimet

Muut mukana tulevat  
kaasusuuttimet Kartiomainen

Kaasun tehotaso 7800 W



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Tason nupparja - Cortina  
antrasiitti/patinoitu messinki




### 6MP700PO

Tason nupparja - Cortina kerma/vanha  
messinki



### GGB60

Valurautaiset keittorilät 60 cm:n  
tasoille.



### 6MP700BS

Tason nupparja - Cortina  
hopea/hopea



### 6MPF2465X

Tason nupparja - Selezione



### GRW

Wok support



---

## Alternative products

---



**SR964XGH**

Väri: Ruostumaton teräs



**SR964PGH**

Väri: Kermanvärinen

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi  |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.   |
|  | Nappien ohjaus  |   |   |