

SR964NGH



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709200121



Estetisk linje



Estetikk	Victoria
Farge	Sort
Materiale	Emaljert
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Krom
Serigrafi farge	Sølv

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper




Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW	
Venstre bak - Gass - URP - 3.30 kW	
Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW	
Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW	
Gassikkerhetsventiler	Ja
Automatisk tenning	Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spennning (V)	220-240 V	Lengde på strømledning (cm)	120 cm

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	Andre gasstilkoblinger følger	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	Måling av gassforbindelse (W)	7800 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL		




Not included accessories



BB3679

Grillplate i støpejern



C60CEB/1

Hvitt lokk egnet for 60 cm platetopper med frontknotter.

6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina sølv/sølv




GRW

Wok support



C60CNE-2

Sort lokk egnet for 60 cm platetopper med frontknotter.



6MP700AX

Brytersett platetopp - Cortina antrasitt/sølv



TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



GGB60

Gryterister i støpejern egnet for 60 cm platetopper.



C60CX/1

Glasslokk egnet for 60 cm platetopper med frontknotter.



6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg



6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina krem/messing








6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina antrasitt/messing



Symbols glossary (TT)

	Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.
	Bryterknottkontroll		