

SR964NGH



Família

De encastre

Dimensões

Tipo de energia

Tipo de placa

Código EAN

Placa

Instalação superior

60 cm

Gás

Placa a gás

8017709200121



Design



Acabamento

Design

Material

Grelhas da placa

Comandos

Posição dos comandos

Nº de comandos

Cor dos comandos

Cor da serigrafia

Preta

Victoria

Esmaltada

Grelhas em ferro fundido

Rotativos

Comandos frontais

4

Comandos cromados

Serigrafia em prateado

Programas / Funções

Número total de zonas de cocção

4

Número de queimadores a gás

4

Opções



Corte na pedra

478-482x555-560 mm

Especificações técnicas



Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Posterior esquerdo - Queimador a gás ultrarrápido - 3.30 kW

Posterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Anterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Válvulas de segurança
corte rápido do gás Sim

Ignição eletrónica nos
comandos Sim

Ligação elétrica


Potência elétrica
nominal 1 W
Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz) 50/60 Hz
Comprimento do cabo
de alimentação 120 cm

Ligação do gás

Gás Preparada para gás
natural
Ligação ao gás Ligação ao gás cilíndrica
Outros injetores Para gás butano
incluídos

Outras conexões de gás Ligação cónica ao gás
incluídas
Potência nominal do gás 7800 W



Not included accessories



BB3679
Cast Iron griddle




C60CEB/1
White cover suitable for 60 cm hobs with frontal controls.



6MP700RWX
Hob knobs set - Cortina Red Wine/Silver



6MP700BS
Hob knobs set - Cortina Silver/Silver




GRW
Suporte para Wok



C60CNE-2
Black cover suitable for 60 cm hobs with frontal controls.



6MP700OT
Hob knobs set - Cortina Brass/Brass



6MP700AX
Hob knobs set - Cortina Anthracite/Silver




TPK
Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox



GGB60
Cast Iron pan stands suitable for 60 cm hobs.



C60CX/1
Glass cover suitable for 60 cm hobs with frontal controls.



6MPF2465X
Hob knobs set - Selezione



6MP700PO
Hob knobs set - Cortina Cream/Old brass



6MP700AO
Hob knobs set - Cortina Anthracite/Old brass

Symbols glossary (TT)



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Instalação universal: placas de indução que podem ser instaladas na furação universal das placas a gás, furo com 46 cm de largura e 48 cm de profundidade. Estas placas são a solução quando se pretende substituir a fonte energética de gás para eletricidade.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Knobs control