# SR964NGH

| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | Häll |
| **Inbyggnad** | Ovanpåliggande |
| **Storlek** | 60 cm |
| **Strömtillförsel** | Gas |
| **Typ** | Gashäll |
| **EAN-kod** | 8017709200121 |




## Estetisk linje

| | |
|---|---|
| **Estetik** | Victoria |
| **Färg** | Svart |
| **Material** | Emaljerad |
| **Pannställ** | Gjutjärn |
| **Typ av kontroller** | Vred |
| **Vredens placering** | Front |
| **Antal kontroller** | 4 |
| **Färg på kontroller** | Krom |
| **Logga** | Screentryckt |
| **Färg på markeringar** | Silver |

## Program / funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal kokzoner gashäll** | 4 |
| **Totalt antal zoner** | 4 |

## Alternativ

| | |
|---|---|
| **Standard inbyggnadsmått** | 478-482x555-560 mm |

## Teknisk specifikation

UR

Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW
Vänster bak - Gas - URP - 3.30 kW
Höger bak - Gas - SRD - 1.70 kW
Höger fram - Gas - SRD - 1.70 kW


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Säkerhetsventiler** | Ja | **Automatisk tändning** | Ja |

## Elektrisk anslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anslutningseffekt** | 1 W | **Längd matningskabel** | 120 cm |
| **Spänning (V)** | 220-240 V | **Typ av kontakt** | Nej |
| **Frekvens** | 50/60 Hz | | |

## Gasanslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Typ av gas** | G20 Naturgas | **Övriga inkluderade gasanslutningar** | Konisk |
| **Gasanslutning** | Cylindrisk | | |
| **Andra medföljande dysor** | G30 Gasol | **Anslutningseffekt** | 7800 W |



# Kompatibela Tillbehör




**6MP700AO**

Spisvred, set – Cortina, antracitgrå/gammal mässing



**6MP700PO**

Spisvred, set – Cortina, krämfärgad/gammal mässing



**GGB60**

Pannställ i gjutjärn för 60cm-hällar



**6MP700BS**

Spisvred, set – Cortina, silver/silver



**6MPF2465X**

Spisvred, set – Selezione



**GRW**



Wokhållare

## Alternative products



**SR964XGH**

**Färg:** Rostfritt stål



**SR964PGH**

**Färg:** Creme

## Symbols glossary



Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla kökssnickerier




CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Kontrollvred



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.




Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.