

SR964NGH



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
60 cm
Gas
Gashäll
8017709200121



Estetisk linje



Estetik
Färg
Material
Pannställ
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Logga
Färg på markeringar

Victoria
Svart
Emaljerad
Gjutjärn
Vred
Front
4
Krom
Screentryckt
Silver

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	4
Totalt antal zoner	4

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - URP - 3.30 kW

Höger bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.70 kW


Säkerhetsventiler Ja Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	Längd matningskabel	120 cm
Spänning (V)	220-240 V	Typ av kontakt	Nej
Frekvens	50/60 Hz		

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	Övriga inkluderade gasanslutningar	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	7800 W
Andra medföljande dysor	G30 Gasol		



Kompatibela Tillbehör

6MP700AO

Spisvred, set – Cortina,
antracitgrå/gammal mässing




6MP700PO

Spisvred, set – Cortina,
krämfärgad/gammal mässing



GGB60

Pannställ i gjutjärn för 60cm-hällar



6MP700BS

Spisvred, set – Cortina, silver/silver



6MPF2465X

Spisvred, set – Selezione



GRW

Wokhållare



Alternative products



SR964XGH





Färg: Rostfritt stål



SR964PGH

Färg: Creme

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | Kontrollvred |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. | | |