

SR964PGH



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Tradiční
60 cm
Plyn
Plyn
8017709200138



Aesthetics



Estetika
Barva
Materiál
Stojany na nádobí
Typ nastavení ovládní
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Logo
Barva sítotisku

Victoria
Krémová
Smaltované
Litina
Ovládací knoflíky
Přední
4
Chróm
Sítotisk
Šedá

Program/funkce

Počet plynových varných zón	4
Celkový počet varných zón	4

Možnosti



Výřez pracovní desky 478-482x555-560 mm

Technické parametry

UR

Přední levá - Plyn – pomocný - 1.10 kW
 Zadní levá - Plyn – ultrarychlý - 3.30 kW
 Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW
 Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW
 Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

Elektrické připojení


Jmenovitý příkon elektrického připojení (W) 1 W
 Napětí (V) 220-240 V
 Kmitočet (Hz) 50/60 Hz

Power supply cable length 120 cm
 Terminal box No
 Zástrčka Ne

Připojení plynu

Druh plynu G20 zemní plyn
 Gas connection Cilindrical
 Další plynové trysky jsou součástí balení G30 GPL kapalný plyn

Včetně dalších plynových armatur Kónický
 Jmenovitý výkon připojení plynu (W) 7800 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina
antracitová/stará mosaz



6MP700PO

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina
krémová/stará mosaz



GGB60

Litínové stojany na nádobí vhodné pro
60 cm varné desky.



6MP700BS

Sada knoflíků na varnou desku –
Cortina stříbrná/stříbrná



6MPF2465X

Sada knoflíků varné desky – výběr



GRW

Držák Wok



Alternative products



SR964XGH

Barva: Nerezová ocel



SR964NGH

Barva: Černá

Symbols glossary



Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy



Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.



CUT_OUT_STANDARD_72 dpi



Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.



Ovládání knoflíky