

SR964PGH



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709200138



Estética





Estética Victoria
Color Crema
Material Esmaltado

Rejillas Parrillas de fundición

Tipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos4Color mandosCromoColor de la serigrafíaGris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas 4 Número total de zonas de cocción 4

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

Características técnicas



SMEG SPA 12/08/2025



Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior izquierda - Gas - URP - 3.30 kW Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

Tensión (V)

220-240 V

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas

G20 gas natural

Conexión de gas

Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

7800 W

conexión gas



SMEG SPA 12/08/2025



Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

000000

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

66666

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

00000

C60CEB/1

za za za

C60CX/1

Cubre encimeras de cristal para encimeras de 60 cm con mandos frontales.

GRW

Soporte para Wok

6MP700AX

000000

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

000000

BB3679

Plancha de hierro fundido

C60CNE-2

Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos

frontales.

GGB60

Soporte para sartenes de hierro

fundido para encimeras de 60 cm.

TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

SMEG SPA 12/08/2025



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 12/08/2025



Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Enamelled

Long-lasting protection against rust and wear: the enamelled metal top offers strength and durability thanks to the enamel that prevents corrosion, oxidation, and signs of aging.

Cast iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-lasting efficiency and durability.

Smeg Contemporanea

Optimal cooking with every dish: burners combine high performance, efficiency, and practicality, ensuring precise, even results even with intensive use.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

4 burners for every need: cook with precision and versatility thanks to different power levels, ideal for any pot and for managing multiple dishes simultaneously.

Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe environment even during unexpected shutdowns.

SMEG SPA 12/08/2025