

## SR964PGH



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Tradičný

60 cm

Plyn

Plyn

8017709200138



## Estetica



Estetica

Farba

Materiál

Stojany na panvice

Typ nastavenia ovládačov

Poloha regulačného kolieska

Počet ovládačov

Farba ovládačov

Logo

Farba sieťotlače

Victoria

Krémová

Smaltovaný

Liatina

Regulačné kolieska

Predný

4

Chrómovaná

Sieťotlač

Sivá

## Programy / funkcie

Počet plynových varných zón

4

Celkový počet varných zón

4

## Možnosti



Výrez v pracovnej doske 478-482x555-560 mm

## Technické údaje

UR

Predný vľavo - Plyn – AUX - 1.10 kW

Zadný ľavý - Plyn – UR - 3.30 kW

Zadný pravý - Plyn – Polorýchly - 1.70 kW

Predný vpravo - Plyn – Polorýchly - 1.70 kW

Poistné plynové ventily Áno

Automatické zapálenie Áno

## Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W) 1 W

Napätie (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Dĺžka napájacieho kábla 120 cm

Terminal box No

Zátka Nie

## Pripojenie plynu


Typ plynu G20 Zemný plyn

Gas connection Cilindrical

Ďalšie plynové dýzy vo výbave G30 LPG Skvapalnený plyn

Ďalšie plynové prípojky vo výbave Kuželový

Hodnotenie plynového pripojenia (W) 7800 W



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina antracitová/stará mosadz



### 6MP700PO

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina Krémová/stará mosadz



### GGB60

Liatinové stojany na panvice vhodné pre varné dosky 60 cm.



### 6MP700BS

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina Strieborná/strieborná



### 6MPF2465X

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Selezione



### GRW

Stojan na panvicu wok



---

## Alternative products

---



**SR964XGH**

**Farba:** Nehrdzavejúca oceľ



**SR964NGH**

**Farba:** Čierna

---

## Symbols glossary

---



Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy



Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu.



Ovládanie regulačnými kolieskami



ŠTANDARDNÝ\_VÝREZ\_72dpi



Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW.