SR964PGH

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Стандартна
Розміри	60 cm
Джерело живлення	Газ
Тип	Газ
Код EAN	8017709200138

Естетика

Естетика	Victoria
Колір	Кремовий
Матеріал	Емальований
Решітки	Чавунно-сірий
Тип управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	4
Колір перемикачів	Хром
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	4
Кількість зон приготування	4

Опції

Стандартный вырез	478-482x555-560 мм

Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт
Задня ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.30 кВт
Задня права - Газ - SRD - 1.70 кВт
Передня права - Газ - SRD - 1.70 кВт

Газ-контроль	Так	**Автоматичне електрозапалювання**	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Напруга (В)	220-240 В	**Тип електричної вилки**	No
Частота струму (Гц)	50/60 Гц		

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	**Підключення до газу**	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	**Номінальна потужність газу (кВт)**	7800 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		



Compatible Accessories

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ латунный

6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/ серебристый

6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione

C60CNE-2

Черная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



GGB60

Чугунные решетки для варочных панелей 60 см

TPK

Гриль Teppanyaki

6MP700AX

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ серебристый

6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный

C60CEB/1

Белая крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением

C60CX/1

Стеклянная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением

GRW

Решетка Wok

Alternative products

SR964XGH

Колір : Нержавіюча сталь

SR964NGH

Колір : Чорний

Symbols glossary

Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров

СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi

Поворотные перключатели

Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.

Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.