

SR964XGH



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Tradiční
60 cm
Plyn
Plyn
8017709200114



Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Stojany na nádobí
Typ nastavení ovládní
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Logo
Barva sítotisku

Victoria
Nerezová ocel
Satén
Nerezová ocel
Litina
Ovládací knoflíky
Přední
4
Chróm
Sítotisk
Černá

Program/funkce

Počet plynových varných zón 4
Celkový počet varných zón 4

Možnosti



Výřez pracovní desky 478-482x555-560 mm

Technické parametry

UR

Přední levá - Plyn – pomocný - 1.10 kW
 Zadní levá - Plyn – ultrarychlý - 3.30 kW
 Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW
 Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW
 Plynové pojistné ventily Ano


Automatické zapalování Ano

Elektrické připojení

| | | | |
|---|-----------|---------------------------|--------|
| Jmenovitý příkon elektrického připojení (W) | 1 W | Power supply cable length | 120 cm |
| Napětí (V) | 220-240 V | Terminal box | No |
| Kmitočet (Hz) | 50/60 Hz | Zástrčka | Ne |

Připojení plynu

| | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|---------|
| Druh plynu | G20 zemní plyn | Včetně dalších plynových armatur | Kónický |
| Gas connection | Cilindrical | Jmenovitý výkon připojení plynu (W) | 7800 W |
| Další plynové trysky jsou součástí balení | G30 GPL kapalný plyn | | |



Compatible Accessories

6MP700AO

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina
antracitová/stará mosaz



6MP700PO

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina
krémová/stará mosaz



GGB60

Litínové stojany na nádobí vhodné pro
60 cm varné desky.



6MP700BS

Sada knoflíků na varnou desku –
Cortina stříbrná/stříbrná



6MPF2465X

Sada knoflíků varné desky – výběr



GRW

Držák Wok



Alternative products



SR964NGH






Barva: Černá



SR964PGH

Barva: Krémová

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy |  | Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72 dpi |  | Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW. |
|  | Ovládání knoflíky | | |