

## SR964XGH



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

60 cm

Kaasu

Kaasu

8017709200114



## Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Keittoastioiden tuet

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Väri

Victoria

Ruostumaton teräs

Harjattu

Ruostumaton teräs

Valurauta

Säätimet

Etuosaa

4

Kromi

Musta

## Ohjelmat/toiminnot

Keittoalueita yhteensä

4

Kaasukeittoalueita yhteensä

4

## Vaihtoehdot



Työtason profiili

478-482x555-560 mm

## Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - UR - 3.30 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)

1 W

Jännite (V)

220-240 V

Taajuus (Hz)

50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm)

120 cm

## Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi

G20 maakaasu

Kaasuliitântä

Sylinterinmuotoinen

Muut mukana

G30 GPL nestekaasu


toimitettavat suuttimet

Muut mukana tulevat  
kaasusuuttimet

Kartiomainen

Kaasun tehotaso

7800 W



## Not included accessories




**BB3679**  
Valurautaparila




**C60CEB/1**  
Valkoinen suojus, soveltuu 60 cm:n tasoille, joissa säätimet edessä.




**6MP700BS**  
Tason nuppisarja - Cortina hopea/hopea



**GRW**  
Wok support



**C60CNE-2**  
Musta suojus, soveltuu 60 cm:n tasoille, joissa säätimet edessä.



**6MP700AX**  
Tason nuppisarja - Cortina antrasiitti/hopea




**TPK**  
Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



**GGB60**  
Valurautaiset keittorilät 60 cm:n tasoille.



**C60CX/1**  
Lasinen suojus, soveltuu 60 cm:n tasoille, joissa säätimet edessä.



**6MPF2465X**  
Tason nuppisarja - Selezione



**6MP700PO**  
Tason nuppisarja - Cortina kerma/vanha messinki



**6MP700AO**  
Tason nuppisarja - Cortina antrasiitti/patinoitu messinki

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi  |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.   |
|  | Nappien ohjaus  |   |   |