

SR964XGH



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	60 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709200114



Esthétique



Esthétique	Victoria
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Matériau	Inox
Grilles	Fonte
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	4
Couleur des manettes	Chromé
Couleur de la sérigraphie	Noir

Options



Encastrement	478-482x555-560 mm
--------------	--------------------

Technologie



Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW	
Arrière gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.30 kW	
Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW	
Avant droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW	
Thermocouples	Oui


Allumage automatique intégré aux manettes **Oui**

Raccordement électrique

Puissance nominale	1 W	Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	120 cm

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	Réglé au gaz naturel	Cônique
Raccordement au gaz	Cylindrique	Puissance nominale gaz	7800 W
Injecteurs gaz fournis	G30 GPL Gaz liquide		



Not included accessories

6MP700AO

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson



6MP700BS

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson




6MPF2465X

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson



C60CEB/1

Couvercle blanc pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales



C60CX/1

Couvercle en verre pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales



GRW



6MP700AX

Kit manettes Cortina Anthracite/Silver pour tables de cuisson



6MP700PO

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson




BB3679

Grille viande en fonte



C60CNE-2

Couvercle noir pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales



GGB60

Grilles en fonte pour tables de cuisson 60 cm



TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



Symbols glossary (TT)



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes