

# SR964XGH



Termékcsalád  
Beépítés típusa  
Méretek  
Teljesítmény  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Hagyományos  
60 cm  
Gáz  
Gáz  
8017709200114



## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Edénytartó állvány  
Vezérlés típusa  
Vezérlőgomb pozíciója  
Vezérlőelemek száma  
Vezérlőelemek színe  
Logó  
Szerigráfia színe

Victoria  
Rozsdamentes acél  
Szatén  
Rozsdamentes acél  
Öntöttvas  
Vezérlőgombok  
Elülső  
4  
Króm  
Selyem rács  
Fekete

## Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 4  
Főzőzónák száma összesen 4

## Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal első - Gáz – AUX - 1.10 kW

Bal hátsó - Gáz – UR - 3.30 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza  
Csatlakozódugó

120 cm

Nem

## Gázcsatlakozás

Gáz típusa

G20 Földgáz

Gas connection

Cilindrical

Egyéb gázfűvőkák


G30 PB-gáz cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

7800 W



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina  
antracit/antik sárgaréz



### 6MP700PO

Tűzhelygomb készlet – Cortina  
krém/antik sárgaréz



### GGB60

Öntöttvas edénytartó állvány 60 cm-es  
főzőlapokhoz.



### 6MP700BS

Tűzhelygomb készlet- Cortina  
ezüst/ezüst



### 6MPF2465X

Tűzhelygomb készlet – Selezione



### GRW

Woktartó



---

## Alternative products

---



**SR964NGH**  
Szín: Fekete



**SR964PGH**  
Szín: Bézs

---

## Symbols glossary

---



Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



STANDARD KIVÁGÁS



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



Vezérlőgombok