

SR964XGH



Família

De encastre

Dimensões

Tipo de energia

Tipo de placa

Código EAN

Placa

Instalação superior

60 cm

Gás

Placa a gás

8017709200114



Design



Acabamento

Acabamentos

Design

Material

Grelhas da placa

Comandos

Posição dos comandos

Nº de comandos

Cor dos comandos

Cor da serigrafia

Aço inox

Aço inox escovado

Victoria

Aço inox

Grelhas em ferro fundido

Rotativos

Comandos frontais

4

Comandos cromados

Serigrafia em preto

Programas / Funções

Número total de zonas de cocção

4

Número de queimadores a gás

4

Opções



Corte na pedra

478-482x555-560 mm

Especificações técnicas

UR

Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Posterior esquerdo - Queimador a gás ultrarrápido - 3.30 kW

Posterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Anterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Válvulas de segurança
corte rápido do gás

Sim

Ignição eletrónica nos
comandos

Sim

Ligação elétrica

Potência elétrica
nominal

1 W

Frequência (Hz)

50/60 Hz

Tensão (Volts)

220-240 V

Comprimento do cabo
de alimentação

120 cm

Ligação do gás

Gás

Preparada para gás
natural

Outras conexões de gás
incluídas


Ligação cónica ao gás

Ligação ao gás
Outros injetores
incluídos

Ligação ao gás cilíndrica
Para gás butano

Potência nominal do gás

7800 W



Not included accessories




BB3679
Cast Iron griddle




C60CEB/1
White cover suitable for 60 cm hobs with frontal controls.



6MP700RWX
Hob knobs set - Cortina Red Wine/Silver




6MP700BS
Hob knobs set - Cortina Silver/Silver



GRW
Suporte para Wok



C60CNE-2
Black cover suitable for 60 cm hobs with frontal controls.



6MP700AX
Hob knobs set - Cortina Anthracite/Silver




TPK
Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox



GGB60
Cast Iron pan stands suitable for 60 cm hobs.



C60CX/1
Glass cover suitable for 60 cm hobs with frontal controls.



6MPF2465X
Hob knobs set - Selezione



6MP700PO
Hob knobs set - Cortina Cream/Old brass



6MP700AO
Hob knobs set - Cortina Anthracite/Old brass

Symbols glossary (TT)



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Instalação universal: placas de indução que podem ser instaladas na furação universal das placas a gás, furo com 46 cm de largura e 48 cm de profundidade. Estas placas são a solução quando se pretende substituir a fonte energética de gás para eletricidade.



Knobs control



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.