

SR964XGH



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Tradičný

60 cm

Plyn

Plyn

8017709200114



Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Stojany na panvice

Typ nastavenia ovládačov

Poloha regulačného kolieska

Počet ovládačov

Farba ovládačov

Farba sieťotlače

Victoria

Nehrdzavejúca oceľ

Saténový

Nehrdzavejúca oceľ

Liatina

Regulačné kolieska

Predný

4

Chrómovaná

Čierna

Programy / funkcie

Počet plynových varných zón

4

Celkový počet varných zón

4

Možnosti



Výrez v pracovnej doske 478-482x555-560 mm

Technické údaje

UR

Predný vľavo - Plyn – AUX - 1.10 kW

Zadný ľavý - Plyn – UR - 3.30 kW

Zadný pravý - Plyn – Polorýchly - 1.70 kW

Predný vpravo - Plyn – Polorýchly - 1.70 kW

Poistné plynové ventily Áno

Automatické zapálenie Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W) 1 W

Napätie (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Dĺžka napájacieho kábla 120 cm

Terminal box No

Zátka No

Pripojenie plynu


Typ plynu G20 Zemný plyn

Gas connection Cilindrical

Ďalšie plynové dýzy vo výbave G30 LPG Skvapalnený plyn

Ďalšie plynové prípojky vo výbave Kuželový

Hodnotenie plynového pripojenia (W) 7800 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina antracitová/stará mosadz



6MP700BS

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina Strieborná/strieborná



6MPF2465X

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Selezione



C60CEB/1

Biely kryt vhodný pre varné dosky 60 cm s predným ovládaním.



C60CX/1

Sklenený kryt vhodný pre varné dosky 60 cm s predným ovládaním.



GRW

Stojan na panvicu wok



6MP700AX

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina antracitová/strieborná



6MP700PO

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina Krémová/stará mosadz




BB3679

Liatinová grilovacia platňa



C60CNE-2

Čierny kryt vhodný pre varné dosky 60 cm s predným ovládaním.



GGB60

Liatinové stojany na panvice vhodné pre varné dosky 60 cm.



TPK

Grilovacia platňa z nehrdzavejúcej ocele na prípravu jedál teppanyaki



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy |  | Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu. |
|  | ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi |  | Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW. |
|  | Ovládanie regulačnými kolieskami | | |

Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Inox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation resistance, withstanding thermal shocks without damage

Cast iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-lasting efficiency and durability.

Smeg Contemporanea

Optimal cooking with every dish: burners combine high performance, efficiency, and practicality, ensuring precise, even results even with intensive use.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

4 burners for every need: cook with precision and versatility thanks to different power levels, ideal for any pot and for managing multiple dishes simultaneously.

Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe environment even during unexpected shutdowns.