

# SR964XGH



**Сімейство продуктів**  
**Вбудовування**  
**Розміри**  
**Джерело живлення**  
**Тип**  
**Код EAN**

Варильна поверхня  
Стандартна  
60 см  
Газ  
Газ  
8017709200114



## Естетика



**Естетика**  
**Колір**  
**Оздоблення**  
**Матеріал**  
**Решітки**  
**Тип управління**  
**Розташування перемикачів**  
**Кількість перемикачів**  
**Колір перемикачів**  
**Логотип**  
**Колір серіографії**

Victoria  
Нержавіюча сталь  
Матова  
Нержавіюча сталь  
Чавунно-сірий  
Перемикачі  
Фронтальне  
4  
Хром  
Серіографія  
Чорний

## Програми/ функції

**Кількість газових зон приготування** 4  
**Кількість зон приготування** 4

## Опції



**Стандартный вырез** 478-482x555-560 мм

## Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт  
 Задня ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.30 кВт  
 Задня права - Газ - SRD - 1.70 кВт  
 Передня права - Газ - SRD - 1.70 кВт


**Газ-контроль** Так **Автоматичне електрозапалювання** Так

## Електричне підключення

<b>Номінальна потужність</b>	1 Вт	<b>Довжина електричного кабелю (см)</b>	120 см
<b>Напруга (В)</b>	220-240 В	<b>Тип електричної вилки</b>	Hi
<b>Частота струму (Гц)</b>	50/60 Гц		

## Підключення до газу

<b>Тип газу</b>	G20 Природний газ	<b>Підключення до газу</b>	Конічне
<b>Підключення до газу</b>	Циліндричне	<b>Номінальна потужність газу (кВт)</b>	7800 Вт
<b>Жиклери для інших типів газу в комплекті</b>	G30 GPL Зріджений газ		



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -  
Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



### 6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -  
Кортина (Cortina) кремовый/латунный



### GGB60

Чугунные решетки для варочных панелей  
60 см



### 6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina)  
серебристый/ серебристый



### 6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



### GRW

Решетка ВОК



---

## Alternative products

---



**SR964NGH**

**Колір :** Чорний



**SR964PGH**

**Колір :** Кремовий

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели   |  | СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi                                  |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.                 |   |  |