

SR975NGH



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

70/75 cm

Kaasu

Kaasu

8017709200169



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Materiaali

Keittoastioiden tuet

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Victoria

Musta

Emaloitu

Valurauta

Säätimet

Etuosa

6

Kromi

Silkkipainettu

Hopea

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

5

Keittoalueita yhteensä

5

Vaihtoehdot



Työtason profiili

478-482x555-560 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Keskellä - Kaasu - 2URP (kaksois) - 5.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi

G20 maakaasu

Muut mukana tulevat
kaasusuuttimet


Kartiomainen

Kaasuliitântä

Sylinterinmuotoinen

Kaasun tehotaso

11900 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Tason nupparja - Cortina
antrasiitti/patinoitu messinki




6MP700PO

Tason nupparja - Cortina kerma/vanha
messinki



GGB70-1

Valurautaiset keittorilät 70 cm:n
tasoille.



6MP700BS

Tason nupparja - Cortina
hopea/hopea



6MPF2465X

Tason nupparja - Selezione



GRW

Wok support



Alternative products



SR975PGH

Väri: Kermanvärinen



SR975XGH

Väri: Ruostumaton teräs

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa. |
|  | Nappien ohjaus | | |