

## SR975NGH



Tuoteryhmä  
Kalusteeseen sijoitettava  
Mitat  
Virtalähde  
Tyyppi  
EAN-koodi

Keittotaso  
Vakio  
70/75 cm  
Kaasu  
Kaasu  
8017709200169



## Estetiikka



Estetiikka  
Väri  
Materiaali  
Keittoastioiden tuet  
Säätimien tyyppi  
Säätönappien sijainti  
Säätimien lukumäärä  
Säätimien väri  
Logo  
Väri

Victoria  
Musta  
Emaloitu  
Valurauta  
Säätimet  
Etuosa  
6  
Kromi  
Silkkipainettu  
Hopea

## Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä 5  
Keittoalueita yhteensä 5

## Vaihtoehdot



Työtason profiili 478-482x555-560 mm

## Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Keskellä - Kaasu - 2URP (kaksois) - 5.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

## Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi

G20 maakaasu

Kaasuliitântä


Sylinterinmuotoinen

Muut mukana tulevat  
kaasusuuttimet

Kartiomainen

Kaasun tehotaso

11900 W



---

## Compatible Accessories

---

### 6MP700AO

Tason nupparja - Cortina  
antrasiitti/patinoitu messinki



### 6MP700PO

Tason nupparja - Cortina kerma/vanha  
messinki



### GGB70-1

Valurautaiset keittorilät 70 cm:n  
tasoille.



### 6MP700BS

Tason nupparja - Cortina  
hopea/hopea



### 6MPF2465X

Tason nupparja - Selezione



### GRW

Wok support



---

## Alternative products

---



**SR975PGH**

Väri: Kermanvärinen



**SR975XGH**

Väri: Ruostumaton teräs

---

## Symbols glossary

---



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Nappien ohjaus



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.