

## SR975NGH



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

70/75 cm

Kaasu

Kaasu

8017709200169



## Estetiikka



Estetiikka

Väri

Materiaali

Keittoastioiden tuet

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Victoria

Musta

Emaloitu

Valurauta

Säätimet

Etuosa

6

Kromi

Silkkipainettu

Hopea

## Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

5

Keittoalueita yhteensä

5

## Vaihtoehdot



Työtason profiili

478-482x555-560 mm

## Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Keskellä - Kaasu - 2URP (kaksois) - 5.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Sähköliitännä

Sähköliitännäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

## Kaasuliitännä

Kaasun tyyppi

G20 maakaasu

Kaasuliitännä


Sylinterinmuotoinen

Muut mukana tulevat  
kaasusuuttimet

Kartiomainen

Kaasun tehotaso

11900 W



---

## Compatible Accessories

---

### 6MP700AO

Tason nupparja - Cortina  
antrasiitti/patinoitu messinki



### 6MP700PO

Tason nupparja - Cortina kerma/vanha  
messinki



### GGB70-1

Valurautaiset keittorilät 70 cm:n  
tasoille.



### 6MP700BS

Tason nupparja - Cortina  
hopea/hopea



### 6MPF2465X

Tason nupparja - Selezione



### GRW

Wok support



---

## Alternative products

---



**SR975PGH**

Väri: Kermanvärinen



**SR975XGH**

Väri: Ruostumaton teräs

---

## Symbols glossary

---



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Nappien ohjaus



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.