

SR975NGH



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	70/75 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709200169



Esthétique



Esthétique

Couleur

Matériau

Grilles

Type de commandes

Position des commandes

Nombre de manettes

Couleur des manettes

Logo

Couleur de la sérigraphie

Victoria

Noir

Email

Fonte

Manettes

Frontal

6

Chromé

Sérigraphié

Gris métal

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz

5

Nombre total de foyers

5

Options



Encastrement

478-482x555-560 mm

Technologie

UR

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW
 Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2.60 kW
 Central - Gaz - Ultra-rapide double commande - 5.00 kW
 Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW
 Avant droit - Gaz - Standard - 1.70 kW


Thermocouples Oui **Allumage automatique intégré aux manettes** Oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	1 W	Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Fréquence	50/60 Hz		

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	Réglé au gaz naturel	Côniqe
Raccordement au gaz	Cylindrique	Puissance nominale gaz	11900 W



Accessoires Compatibles

6MP700AO

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson



6MP700PO

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson



C70CNE-2



Couvercle noir pour tables de cuisson 70 cm avec commandes frontales

GRW



6MP700BS

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson




6MPF2465X

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson



GGB70-1



Grilles en fonte pour tables de cuisson 70 cm

Alternative products



SR975PGH

Couleur: Crème



SR975XGH

Couleur: Inox

Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes