

SR975NGH



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

70/75 cm

Газ

Газ

8017709200169



Эстетика



Эстетика

Цвет

Материал

Решетки

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Логотип

Цвет сериографии

Victoria

Черный

Эмалированный

Чугунные

Поворотные переключатели

Фронтальное

6

Хромированный

Шелкография

Серебристый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

5

Количество зон приготовления

5

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 mm

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт
Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт
Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 5.00 кВт
Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Газ-контроль Да

**Автоматический
электроподжиг** Да

Электрическое подключение


Номинальная мощность 1 Вт
Напряжение 220-240 В
Частота тока 50/60 Гц

**Длина электрического
кабеля** 120 см
**Тип электрической
вилки** Нет

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ
Подключение к газу Цилиндрическое

Подключение к газу Коническое
Номинальная мощность 11900 Вт
газа



Совместимые Аксессуары

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -
Cortina антрацит/ латунный




6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -
Cortina кремовый/латунный



C70CNE-2



Черная крышка для варочных панелей 70
см с фронтальным управлением

GRW



Решетка Wok

6MP700BS

Комплект поворотных
переключателей - Cortina
серебристый/ серебристый



6MPF2465X

Комплект поворотных
переключателей - Selezione



GGB70-1



Чугунные решетки для варочных
панелей 70 см

Alternative products



SR975PGH

Цвет: Кремовый



SR975XGH

Цвет: Нержавеющая сталь

Symbols glossary

	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.
	Поворотные переключатели		Стандартный размер выреза
	Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.		