

SR975NGH



Ürün Ailesi
Ankastre tipi
Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Geleneksel
70/75 cm
Gaz
Gaz
8017709200169



Estetik



Estetik
Renk
Malzeme
Tava destekleri
Kontrol ayarı türü
Kontrol düğmesi konumu
Kumanda sayısı
Kumandaların rengi
Logo
Serigrafi rengi

Victoria
Siyah
Emaye
Döküm
Kontrol düğmeleri
Ön
6
Krom
Serigrafi
Gümüş

Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı 5
Toplam pişirme alanı sayısı 5

Seçenekler



Standart kesim 478-482x555-560 mm

Teknik özellikler

UR

Ön sol - Gaz - Yardımcı - 1.10 kW

Arka sol - Gaz - Hızlı - 2.60 kW

Orta - Gaz - 2UR (dual) - 5.00 kW

Arka sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW

Ön sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW

Gaz emniyet valfleri Evet

Otomatik Ateşleme

Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W) 1 W

Voltaj (V) 220-240 V

Frekans (Hz) 50/60 Hz

Güç kaynağı kablo uzunluğu

120 cm

Terminal box

No

Fiş

Hayır

Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi G20 Doğal gaz


Gas connection Cylindrical

Sağlanan diğer gaz bağlantıları

Konik

Gaz bağlantı derecesi (W)

11900 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Ocak düğmesi seti - Cortina
Antrasit/Eskitilmiş pirinç



6MP700PO

Ocak düğmesi seti - Cortina
Krem/Eskitilmiş pirinç



GGB70-1

70 cm'lik ocaklara uygun döküm tava destekleri.



6MP700BS

Ocak düğmesi seti - Cortina
Gümüş/Gümüş



6MPF2465X

Ocak düğmesi seti - Seçim




GRW

Wok desteği



Alternative products



SR975PGH






Renk: Krem



SR975XGH

Renk: Paslanmaz elik

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun |  | Ađır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için. |
|  | Düğme kontrolü |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar. | | |