

SR975PGH



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
70/75 cm
gáz
gáz
8017709200176



Design család



Esztétika
Szín
Anyag
Edénytartó állvány
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe
Grafika színe

Victoria
Krém
Zománcozott
Öntöttvas
Vezérlőgombok
Előlnézet
6
Króm
Szürke

Programok / Funkciók

Főzőzónák száma összesen 5
Gázfűző zónák száma 5

Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Gáz – AUX - 1.10 kW

Bal hátsó - Gáz – Gyors - 2.60 kW

Központi - Gáz – 2UR (dupla) - 5.00 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm

Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz


Gas connection Cylindrical

Egyéb elérhető
gázcsatlakozások

Gázcsatlakozás
névleges értéke (W)

Kúp alakú


11900 W



Not included accessories



BB3679
Öntöttvas sütőlap




GRW
Woktartó




GGB70-1
Öntöttvas edénytartó állvány 70 cm-es főzőlapokhoz.



C70CP/1
Krém fedél 70 cm-es főzőlapokhoz, frontális vezérléssel.



6MP700AX
Tűzhelygomb készlet – Cortina antracit/ezüst



6MPF2465X
Tűzhelygomb készlet – Selezione




6MP700PO
Tűzhelygomb készlet – Cortina krém/antik sárgaréz



6MP700BS
Tűzhelygomb készlet- Cortina ezüst/ezüst



C70CA/1
Antracit borítás 70 cm-es főzőlapokhoz, elülső vezérléssel.



C70CEB/1
Fehér fedél 70 cm-es főzőlapokhoz, elülső vezérléssel.



C70CX/1
Üvegborítás rozsdamentes acél kerettel, amely 70 cm-es elülső vezérlésű főzőlapokhoz használható.



TPK
Rozsdamentes acél grillező lap teppanyaki ételek készítéséhez








C70CNE-2
Fekete fedél 70 cm-es főzőlapokhoz, elülső vezérléssel.



6MP700AO
Tűzhelygomb készlet – Cortina antracit/antik sárgaréz

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához |  | Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért. |
|  | Vezérlőgombok |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak. | | |