

SR975PGH



Famiglia

Incasso

Dimensione

Alimentazione

Tipologia

Codice EAN

Piano di cottura

Tradizionale

70/75 cm

Gas

Gas

8017709200176



Estetica



Estetica

Colore

Materiale

Griglie

Tipo di regolazione comandi

Posizione comandi

N° manopole

Colore manopole

Logo

Colore serigrafia

Victoria

Panna

Smaltato

Ghisa

Manopole

Frontale

6

Cromo

Serigrafato

Grigio

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas

5

Numero totale di zone di cottura

5

Opzioni



Foro da incasso

478-482x555-560 mm

Caratteristiche Tecniche

UR

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW
 Posteriore sinistra - Gas - Rapido - 2.60 kW
 Centrale - Gas - Ultrarapido (dual) - 5.00 kW
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW
 Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW
 Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto
manopola Sì

Collegamento Elettrico


Dati nominali di
collegamento elettrico 1 W
 Tensione (V) 220-240 V
 Frequenza 50/60 Hz

Lunghezza cavo di
alimentazione 120 cm
 Spina No

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
 Collegamento gas Cilindrico

Altri raccordi gas inclusi Conico
 Dati nominali di
collegamento gas 11900 W



Accessori Compatibili

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone




6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone



C70CNE-2

Coperchio nero per piani cottura da 70 cm con comandi frontali.



GRW

Griglia riduzione wok



6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver



6MPF2465X

Set manopole Selezione



GGB70-1

Griglie in ghisa per piani cottura da 70 cm.



Prodotti alternativi



SR975NGH
Colore: Nero



SR975XGH
Colore: Acciaio Inox

Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Controllo con manopole



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.