

## SR975PGH



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709200176



## Estetisk linje



Estetikk	Victoria
Farge	Creme
Materiale	Emaljert
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	6
kontroller farge	Krom
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

## Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	5
Antall tilberedningssoner	5

## Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

## Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - RP - 2.60 kW

Midten - Gass - 2URP (dobbel) - 5.00 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W

Spenning (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Støpseltype Nei


## Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20

Gasstilkobling Sylindrisk

Andre gasstilkoblinger følger Konisk

Måling av gassforbindelse (W) 11900 W



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina  
antrasitt/messing



### 6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina  
krem/messing



### GGB70-1

Gryterister i støpejern egnet for 70 cm  
platetopper.



### 6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina  
sølv/sølv



### 6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg



### GRW

Wok support



---

## Alternative products

---



**SR975NGH**

Farge: Sort



**SR975XGH**

Farge: Rustfritt stål

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Bryterknottkontroll   |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi  |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.           |   |   |