

# SR975PGH



**Сімейство продуктів**  
**Вбудовування**  
**Розміри**  
**Джерело живлення**  
**Тип**  
**Код EAN**

Варильна поверхня  
Стандартна  
70/75 cm  
Газ  
Газ  
8017709200176



## Естетика



**Естетика**  
**Колір**  
**Матеріал**  
**Решітки**  
**Тип управління**  
**Розташування перемикачів**  
**Кількість перемикачів**  
**Колір перемикачів**  
**Логотип**  
**Колір серіографії**

Victoria  
Креманий  
Емальований  
Чавунно-сірий  
Перемикачі  
Фронтальне  
6  
Хром  
Серіографія  
Сірий

## Програми/ функції

**Кількість газових зон приготування** 5  
**Кількість зон приготування** 5

## Опції



**Стандартный вырез** 478-482x555-560 мм

## Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт

Задня ліва - Газ - RP - 2.60 кВт

Центральна - Газ - ультрашвидка (подвійна) - 5.00 кВт

Задня права - Газ - SRD - 1.70 кВт

Передня права - Газ - SRD - 1.70 кВт

**Газ-контроль**

Так

**Автоматичне  
електрозапалювання**

Так

## Електричне підключення


**Номінальна потужність** 1 Вт  
**Напруга (В)** 220-240 В  
**Частота струму (Гц)** 50/60 Гц

**Довжина електричного кабелю (см)** 120 см  
**Тип електричної вилки** Ні

## Підключення до газу

**Тип газу** G20 Природний газ  
**Підключення до газу** Циліндричне

**Підключення до газу** Конічне  
**Номінальна потужність газу (кВт)** 11900 Вт



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -  
Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



### 6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -  
Кортина (Cortina) кремовый/латунный



### GGB70-1

Чугунные решетки для варочных панелей  
70 см



### 6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina)  
серебристый/ серебристый



### 6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



### GRW

Решетка ВОК



---

## Alternative products

---



SR975NGH

**Колір:** Чорний








SR975XGH

**Колір:** Нержавіюча сталь

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели   |  | СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi                                  |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.                 |   |  |