

SR975XGH




Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Vakio
70/75 cm
Kaasu
Kaasu
8017709200145



Estetiikka



Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Teräksen tyyppi
Keittoastioiden tuet
Säätimien tyyppi
Säätönappien sijainti
Säätimien lukumäärä
Säätimien väri
Logo
Väri

Victoria
Ruostumaton teräs
Harjattu
Ruostumaton teräs
Harjattu
Valurauta
Säätimet
Etuosa
6
Kromi
Silkkipainettu
Musta

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	5
Keittoalueita yhteensä	5

Vaihtoehdot



Työtason profiili 478-482x555-560 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Keskellä - Kaasu - 2URP (kaksois) - 5.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi

G20 maakaasu

Kaasuliitântä

Sylinterinmuotoinen


Muut mukana tulevat

kaasusuuttimet

Kartiomainen

Kaasun tehotaso

11900 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Tason nupparja - Cortina
antrasiitti/patinoitu messinki



6MP700PO

Tason nupparja - Cortina kerma/vanha
messinki



GGB70-1

Valurautaiset keittorilät 70 cm:n
tasoille.



6MP700BS

Tason nupparja - Cortina
hopea/hopea



6MPF2465X

Tason nupparja - Selezione



GRW

Wok support



Alternative products



SR975PGH

Väri: Kermanvärinen



SR975NGH

Väri: Musta

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa. |
|  | Nappien ohjaus | | |