SR975XGH

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Vakio
Mitat	70/75 cm
Virtalähde	Kaasu
Tyyppi	Kaasu
EAN-koodi	8017709200145



Estetiikka

Estetiikka	Victoria
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Matta
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	6
Säätimien väri	Kromi
Logo	Silkkipainettu
Väri	Musta

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	5
Keittoalueita yhteensä	5

Vaihtoehdot

Työtason profiili	478-482x555-560 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW
Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.60 kW
Keskellä - Kaasu - 2URP (kaksois) - 5.00 kW
Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW
Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW


Kaasun turvaventtiilit	Kyllä	**Automaattinen sytytys**	Kyllä

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	1 W	**Sähköjohdon pituus (cm)**	120 cm
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei
Taajuus (Hz)	50/60 Hz		

Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi	G20 maakaasu	**Muut mukanatulevat kaasusuuttimet**	Kartiomainen
Kaasuliitäntä	Sylinterinmuotoinen	**Kaasun tehotaso**	11900 W



Compatible Accessories



6MP700AO

Tason nuppisarja - Cortina antrasiitti/patinoitu messinki



6MP700BS

Tason nuppisarja - Cortina hopea/hopea




6MP700PO

Tason nuppisarja - Cortina kerma/vanha messinki



6MPF2465X

Tason nuppisarja - Selezione



GGB70-1

Valurautaiset keittoritilät 70 cm:n tasoille.



GRW

Wok support

Alternative products



SR975PGH

Väri: Kermanvärinen



SR975NGH

Väri: Musta

Symbols glossary



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Nuppien ohjaus



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.