

SR975XGH



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso


Vakio

70/75 cm

Kaasu

Kaasu

8017709200145



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Teräksen tyyppi

Keittoastioiden tuet

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Victoria

Ruostumaton teräs

Harjattu

Ruostumaton teräs

Harjattu

Valurauta

Säätimet

Etuosa

6

Kromi

Silkkipainettu

Musta

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

5

Keittoalueita yhteensä

5

Vaihtoehdot



Työtason profiili

478-482x555-560 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Kesellä - Kaasu - 2URP (kaksois) - 5.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitäntä

Sähköliitännätäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi

G20 maakaasu

Muut mukanatulevat

Kartiomainen


Kaasuliitäntä

Sylinterinmuotoinen

kaasusuuttimet

Kaasun tehotaso

11900 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Tason nupparja - Cortina
antrasiitti/patinoitu messinki



6MP700PO

Tason nupparja - Cortina kerma/vanha
messinki



GGB70-1

Valurautaiset keittorilät 70 cm:n
tasoille.



6MP700BS

Tason nupparja - Cortina
hopea/hopea



6MPF2465X

Tason nupparja - Selezione



GRW

Wok support



Alternative products



SR975PGH

Väri: Kermanvärinen



SR975NGH

Väri: Musta

Symbols glossary



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Nappien ohjaus



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.