SR975XGH

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Tradițional
Dimensiuni	70/75 cm
Alimentare cu energie	Gaz
Tip	Gaz
Cod EAN	8017709200145



Estetică

Estetică	Victoria
Culoare	Oțel inoxidabil
Finisaj	Satin
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Suporturi pentru tavă	Fontă
Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	6
Controlează culoarea	Crom
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Negru

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz	5
Nr. total de zone de gătit	5

Opțiuni

Decupaj standard	478-482x555-560 mm

Caracteristici tehnice

UR

Față-stânga - Gaz – AUX - 1.10 kW
Spate-stânga - Gaz – rapid - 2.60 kW
Central - Gaz – 2UR (dual) - 5.00 kW
Spate-dreapta - Gaz – semirapid - 1.70 kW
Față-dreapta - Gaz – semirapid - 1.70 kW


Supape de siguranță pentru gaz	Da	**Aprindere automată**	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	1 W	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Tensiune (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Frecvență (Hz)	50/60 Hz	**Ștecher**	Nu

Conectarea gazului

Tip de gaz	G20 Gaz natural	**Alte conexiuni de gaz furnizate**	Con
Gas connection	Cilindrical	**Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)**	11900 W



Compatible Accessories




6MP700AO

Set de butoane rotative pentru plită – Cortina antracit/alamă veche



6MP700PO

Set de butoane rotative pentru plită – Cortina crem/alamă veche



GGB70-1

Suporturi din fontă potrivite pentru plite de 70 cm.



6MP700BS

Set de butoane rotative pentru plită – Cortina argint/argint



6MPF2465X

Set de butoane rotative pentru plită – Selezione



GRW

Suport wok

Alternative products



SR975PGH

Culoare: Crem



SR975NGH

Culoare: Negru

Symbols glossary



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



Controlul butoanelor



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi