

SR975XGH



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Tradičný

70/75 cm

Plyn

Plyn

8017709200145



Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ ocele

Stojany na panvice

Typ nastavenia ovládačov

Poloha regulačného kolieska

Počet ovládačov

Farba ovládačov

Logo

Farba sieťotlače

Victoria

Nehrdzavejúca oceľ

Saténový

Nehrdzavejúca oceľ

Brúsený

Liatina

Regulačné kolieska

Predný

6

Chrómovaná

Sieťotlač

Čierna

Programy / funkcie

Počet plynových varných zón

5

Celkový počet varných zón

5

Možnosti



Výrez v pracovnej doske 478-482x555-560 mm

Technické údaje

UR

Predný vľavo - Plyn – AUX - 1.10 kW

Zadný ľavý - Plyn – Rýchly - 2.60 kW

Centrálny - Plyn – 2UR (duálny) - 5.00 kW

Zadný pravý - Plyn – Polorýchly - 1.70 kW

Predný vpravo - Plyn – Polorýchly - 1.70 kW

Poistné plynové ventily Áno

Automatické zapálenie Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W) 1 W

Napätie (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Dĺžka napájacieho kábla 120 cm

Terminal box No

Zátka Nie


Pripojenie plynu

Typ plynu G20 Zemný plyn

Gas connection Cylindrical

Ďalšie plynové prípojky vo výbave Kuželový

Hodnotenie plynového pripojenia (W) 11900 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina antracitová/stará mosadz



6MP700PO

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina Krémová/stará mosadz



GGB70-1

Liatinové stojany na panvice vhodné pre varné dosky 70 cm.



6MP700BS

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina Strieborná/strieborná



6MPF2465X

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Selezione



GRW

Stojan na panvicu wok



Alternative products



SR975PGH






Farba: Krémová



SR975NGH

Farba: Čierna

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy |  | Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu. |
|  | ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi |  | Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW. |
|  | Ovládanie regulačnými kolieskami | | |