SRV532GH3



Famiglia	Piano cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	30 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709111229

Estetica

Estetica	Contemporanea
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Griglie	Ghisa
Bruciatori	Smeg Contemporanea
Materiale bruciatori	Alluminio
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	2
Colore manopole	Effetto Inox
Logo	Imbutito

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	2
Numero totale di zone di cottura	2

Opzioni

Foro da incasso	478-482x252-256 mm

Caratteristiche Tecniche

Anteriore centrale

Posteriore centrale - 3.30 kW


Valvolatura di sicurezza	Sì	**Accensione rapida sotto manopola**	Sì

Collegamento Elettrico

Lunghezza cavo di alimentazione	120 cm	**Spina**	No

Collegamento Gas

Tipo di gas	G20 Gas naturale	**Dati nominali di collegamento gas**	4400 W
Collegamento gas	Cilindrico	**Distanza orizzontale raccordo connessione gas**	57 mm
Altri ugelli gas inclusi	G30 Gas Liquido GPL	**Distanza verticale raccordo connessione gas**	59 mm
Altri raccordi gas inclusi	Conico		



Accessori Compatibili

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone



6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver



6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone



6MP800P



6MPF2465X

Set manopole Selezione



GRW

Griglia riduzione wok



Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole