

## SRV532GH3



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	30 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709111229



## Estetica



Estetica	Contemporanea
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Griglie	Ghisa
Brucciatori	Smeg Contemporanea
Materiale bruciatori	Alluminio
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	2
Colore manopole	Effetto Inox

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	2
Numero totale di zone di cottura	2

## Opzioni

Foro da incasso	478-482x252-256 mm
-----------------	--------------------

## Caratteristiche Tecniche

Anteriore centrale

Posteriore centrale - 3.30 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì  
manopola


## Collegamento Elettrico

Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale  
Collegamento gas Cilindrico  
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL  
Altri raccordi gas inclusi Conico

Dati nominali di collegamento gas 4400 W  
Distanza orizzontale raccordo connessione gas 57 mm  
Distanza verticale raccordo connessione gas 59 mm



## Accessori Compatibili

**6MP700AO**

Set manopole Cortina antracite/ottone



**6MP700BS**

Set manopole Cortina silver/silver



**6MP800P**



**BB3679**

Bistecchiera in ghisa



**GRW**

Griglia riduzione wok



**6MP700AX**

Set manopole Cortina antracite/silver



**6MP700PO**

Set manopole Cortina panna/ottone



**6MPF2465X**

Set manopole Selezione



**C30CX/1**

Coperchio in vetro per piani cottura 30 cm con comandi frontali.



**TPK**

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



---

## Glossario simboli

---



**Standard:** modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



**Griglie in ghisa:** Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



**Bruciatore Ultrarapido:** Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



**Controllo con manopole**

## Benefit

---

### Piano a gas

Controllo costante della fonte di calore e la variazione di temperatura è semplice e immediata

Dotata di termocoppia, l'alimentazione del gas viene interrotta in caso di spegnimento della fiamma, per una maggiore sicurezza.

### Inox

Massima resistenza anche ad alte temperature: il pianale in acciaio inox assicura lunga durata e indeformabilità, resistendo a shock termici senza danneggiarsi

### Ghisa

Solido e robusto, facile da pulire e da mantenere ogni giorno, grazie alle griglie in ghisa, simbolo di efficienza e durabilità nel tempo.

### Smeg Contemporanea

Cottura ottimale con ogni pietanza: i bruciatori combinano performance elevate, efficienza e praticità, garantendo risultati precisi e omogenei anche con un uso intenso.

Regolazione accurata della potenza tramite manopole, per una gestione più precisa del livello di cottura

### Posizione comandi frontale

Controllo immediato e intuitivo grazie ai comandi frontali, facilmente accessibili per un utilizzo pratico.

Adatto anche agli spazi più piccoli: i moduli Domino permettono di personalizzare il piano cottura in base alle esigenze, ottimizzando lo spazio in cucine compatte.

### Valvolatura di sicurezza

Protezione automatica contro fughe di gas: grazie alla termocoppia, il flusso viene interrotto in assenza di fiamma, garantendo un ambiente sicuro anche in caso di spegnimenti improvvisi.