

SRV564-3



Product Family	Hob
Built-in type	Traditional
Dimensions	60 cm
Power supply	Gas
Type	Gas
EAN code	8017709111861



Aesthetics



Aesthetic	Contemporânea
Colour	Stainless steel
Acabamento	Satin
Material	Stainless Steel
Type of steel	Brushed
Pan stands	Enamelled flat
Pan Stand Coating	No
Burner Coating	No
Type of control setting	Control knobs
Control knob position	Front
No. of controls	4
Controls colour	Silver
Illuminated control knobs	No
Control knob protection	No
Serigraphy colour	Grey

Program / Functions

No. of gas cook zones	4
Total no. of cook zones	4

Options



Corte padrão	478-482x555-560 mm
--------------	--------------------

Technical Features

UR

Front-left - Gas - AUX - 1.10 kW

Rear-left - Gas - UR - 3.30 kW

Rear-right - Gas - Semi Rapid - 1.70 kW

Front-right - Gas - Semi Rapid - 1.70 kW

Gas safety valves Yes Automatic Ignition Yes

Electrical Connection

Plug No Ficha elétrica No


Comprimento do cabo
de alimentação 120 cm

Gas Connection

Gas Type G20 Natural gas Other gas connections Conical

Ligação ao gás Ligação ao gás cilíndrica

Gas connection rating 7800 W
(W)



Compatible Accessories

6MP700AO

Conjunto de botões para placa - Cortina Antracito/Latão antigo



6MP700BS

Conjunto de botões para placa - Prata Cortina/Prata



6MP800P




BB3679

Grelha de ferro fundido



C60CNE-2

Tampa preta adequada para placas de 60 cm com controles frontais.



GGB60

Suporte de ferro fundido para panelas adequado para placas de 60 cm.



TPK

Placa grelhadora de aço inoxidável para cozinhar pratos Teppanyaki



6MP700AX

Conjunto de botões para placa - Cortina Antracito/Prata



6MP700PO

Conjunto de botões para placa - Creme Cortina/Latão velho




6MPF2465X

Conjunto de botões para placa - Seleção



C60CEB/1

Cobertura branca adequada para placas de 60 cm controles frontais.



C60CX/1

Tampa de vidro adequada para placas de 60 cm com controles frontais.



GRW

Suporte para wok



Symbols glossary



Instalação padrão: Instalação tradicional em tampo de mesa, adequado para qualquer conjunto de cozinha



Controle dos botões



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Queimadores ultrarrápidos: Queimadores ultrarrápidos potentes oferecem até 5kw de potência.