

SRV564-3



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709111861



Estética



Estética	Contemporanea
Color	Acero Inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero Inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Rejillas	Piattina
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	4
Color mandos	Silver
Color serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número total de zonas de cocción	4
Número de zonas de cocción a gas	4

Opciones



Hueco estándar	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW
 Posterior izquierda - Gas - URP - 3.30 kW
 Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW
 Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de seguridad Si

Conexión automática Si

Conexión eléctrica


Largo del cable de alimentación 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural
 Conexión de gas Cilindrico

Otras conexiones de gas previstas Cónica

Datos nominales de conexión gas 7800 W



Not included accessories



BB3679
Plancha de hierro fundido



C60CEB/1
za za za



6MP700BS
Set de mandos - Silver / Silver




GRW
Soporte para Wok



C60CNE-2
Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.



6MP800P



6MP700AX




TPK
Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki



GGB60
Soporte para sartenes de hierro fundido para encimeras de 60 cm.



C60CX/1
Cubre encimeras de cristal para encimeras de 60 cm con mandos frontales.



6MPF2465X
Set de mandos - Estética Selección



6MP700PO
Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido



6MP700AO
Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

Symbols glossary (TT)

	Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.		Knobs control
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.