

# SRV564GH3



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	60 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709112226



## Esthétique



Esthétique	Contemporain
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Grilles	Fonte
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	4
Couleur des manettes	Gris métal
Couleur de la sérigraphie	Gris

## Programmes / Fonctions

Nombre total de foyers	4
Nombre de brûleurs gaz	4

## Options



Encastrement	478-482x555-560 mm
--------------	--------------------

## Technologie

UR

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Arrière gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.30 kW

Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Avant droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui  
intégré aux manettes

## Raccordement électrique

Longueur du câble  
d'alimentation 120 cm

## Raccordement gaz


Type de gaz G20 Gaz naturel

Réglé au gaz naturel Cône

Raccordement au gaz Cylindrique

Puissance nominale gaz 7800 W

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide



## Not included accessories




**BB3679**  
Grille viande en fonte



**6MP700BS**  
Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson




**C60CNE-2**  
Couvercle noir pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales



**6MP700AX**  
Kit manettes Cortina Anthracite/Silver pour tables de cuisson



**GGB60**  
Grilles en fonte pour tables de cuisson 60 cm




**6MPF2465X**  
Kit manettes Elementi pour tables de cuisson



**6MP700AO**  
Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson



**C60CEB/1**  
Couvercle blanc pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales



**GRW**



**6MP800P**



**TPK**

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'innox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



**C60CX/1**

Couvercle en verre pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales



**6MP700PO**

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson

---

## Symbols glossary (TT)

---



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes