

## SRV564GH3



Famiglia	Piano cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	60 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709112226



## Estetica



Estetica	Contemporanea
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Griglie	Ghisa
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	4
Colore manopole	Silver
Logo	Serigrafato
Colore serigrafia	Grigio

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	4
Numero totale di zone di cottura	4

## Opzioni



Foro da incasso	478-482x555-560 mm
-----------------	--------------------

## Caratteristiche Tecniche

**UR**

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW  
 Posteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.30 kW  
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
 Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
 Valvolatura di sicurezza Sì


Accensione rapida sotto manopola Sì

## Collegamento Elettrico

Lunghezza cavo di alimentazione	120 cm	Spina	No
---------------------------------	--------	-------	----

## Collegamento Gas

Tipo di gas	G20 Gas naturale	Altri raccordi gas inclusi	Conico
Collegamento gas	Cilindrico	Dati nominali di collegamento gas	7800 W
Altri ugelli gas inclusi	G30 Gas Liquido GPL		



## Accessori Compatibili

**6MP700AO**

Set manopole Cortina antracite/ottone



**6MP700PO**

Set manopole Cortina panna/ottone



**6MPF2465X**

Set manopole Selezione



**GRW**

Griglia riduzione wok



**6MP700BS**

Set manopole Cortina silver/silver



**6MP800P**



**GGB60**






Griglie in ghisa per piani cottura 60 cm.



---

## Glossario simboli

---

- |  |   |
|--|---|
|  Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.                         |  Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano. |
|  Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm. |  Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.                                      |
|  Controllo con manopole  |   |