

# SRV564GH3



<b>Семейство продуктов</b>	Варочная поверхность
<b>Тип встраивания</b>	Традиционный
<b>Размеры</b>	60 см
<b>Источник питания</b>	Газ
<b>Тип</b>	Газ
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709112226



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Contemporanea
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь
<b>Отделка</b>	Матовая
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Матовая
<b>Решетки</b>	Чугунные
<b>Тип управления</b>	Поворотные переключатели
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Количество переключателей</b>	4
<b>Цвет переключателей</b>	Серебристый
<b>Логотип</b>	Шелкография
<b>Цвет сериографии</b>	Серый

## Программы/ функции

<b>Количество газовых зон приготовления</b>	4
<b>Количество зон приготовления</b>	4

## Опции



<b>Стандартный вырез</b>	478-482x555-560 мм
--------------------------	--------------------

## Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - ультрабыстрая - 3.30 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Газ-контроль

Да

Автоматический  
электроподжиг

Да

## Электрическое подключение

Длина электрического  
кабеля

120 см

Тип электрической  
вилки

Нет

## Подключение к газу

Тип газа

G20 природный газ

Подключение к газу

Цилиндрическое

Жиклеры для других  
типов газа в комплекте


G30 GPL сжиженный газ

Подключение к газу

Коническое

Номинальная мощность  
газа

7800 Вт



## Совместимые Аксессуары

### 6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -  
Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



### 6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -  
Кортина (Cortina) кремовый/латунный



### 6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей -  
Selezione



### GRW

Решетка ВОК



### 6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina)  
серебристый/ серебристый



### 6MP800P



### GGB60






Чугунные решетки для варочных  
панелей 60 см



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели   |  | Стандартный размер выреза                                |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.                 |   |  |