

# SRV564GH3



**Семейство продуктов**  
**Тип встраивания**  
**Размеры**  
**Источник питания**  
**Тип**  
**EAN-код**

Варочная поверхность  
Традиционный  
60 см  
Газ  
Газ  
8017709112226



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип нержавеющей стали**

**Решетки**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

**Цвет сериографии**

Contemporanea

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Серебристый

Серый

## Опции



**Стандартный вырез**

478-482x555-560 мм

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - ультрабыстрая - 3.30 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Газ-контроль

Да

Автоматический  
электроподжиг

Да


## Электрическое подключение

Длина электрического  
кабеля 120 см

## Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ  
Подключение к газу Цилиндрическое  
Жиклеры для других  
типов газа в комплекте G30 GPL сжиженный газ

Подключение к газу Коническое  
Номинальная мощность  
газа 7800 Вт



## Not included accessories



**BB3679**

Чугунная решетка



**C60CEB/1**

Белая крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением

**6MP700BS**

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/ серебристый



**GRW**

Решетка Wok



**C60CNE-2**

Черная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



**6MP800P**

**6MP700AX**

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ серебристый



**ТРК**

Гриль Terranuyaki



**GGB60**

Чугунные решетки для варочных панелей 60 см



**C60CX/1**

Стеклопанельная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



**6MPF2465X**

Комплект поворотных переключателей - Selezione



**6MP700PO**

Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный



**6MP700AO**

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ латунный



---

## Symbols glossary (ТТ)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.                           |
|  | Стандартный размер выреза  |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели   |   |  |