

SRV575GH5



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

70/75 см

Газ

Газ

8017709114794



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Решетки

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Логотип

Цвет сериографии

Contemporanea

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Поворотные переключатели

Фронтальное

6

Серебристый

Шелкография

Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

5

Количество зон приготовления

5

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 5.00 кВт
Задняя центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт
Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт
Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт
Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
Газ - полубыстрая

Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Электрическое подключение


Длина электрического кабеля 120 см

Тип электрической вилки Нет

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ
Подключение к газу Цилиндрическое

Подключение к газу Коническое
Номинальная мощность газа 10800 Вт



Совместимые Аксессуары

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей -
Cortina антрацит/ латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей -
Cortina кремовый/латунный



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей -
Selezione



GRW

Решетка Wok




6MP700BS

Комплект поворотных
переключателей - Cortina
серебристый/ серебристый




6MP800P



C70CNE-2

Черная крышка для варочных панелей
70 см с фронтальным управлением



Symbols glossary

 S	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров	 C	Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.
 R	Поворотные переключатели	 UR	Стандартный размер выреза
 UR			Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.