

SRV576GH5



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	70/75 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709112998



Estética



Estética	Contemporanea
Color	Acero Inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero Inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Rejillas	Parrillas de fundición
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	6
Color mandos	Silver
Color serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número total de zonas de cocción	5
Número de zonas de cocción a gas	5

Opciones



Hueco estándar	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior izquierda - Gas - RP - 2.60 kW

Central - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Largo del cable de alimentación 120 cm

Conexión de gas


Tipo de gas G20 gas natural

Conexión de gas Cilindrico

Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Liquido GPL

Otras conexiones de gas previstas Cónica

Datos nominales de conexión gas 11900 W



Not included accessories




BB3679
Plancha de hierro fundido



6MP700BS
Set de mandos - Silver / Silver



C70CA/1
Anthracite cover suitable for 70 cm hobs with frontal controls.



C70CEB/1
White cover suitable for 70 cm hobs with frontal controls.



6MP800P



C70CX/1
Tapa de vidrio con marco de acero inox apto para placas de 70 cm.



TPK
Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki



C70CNE-2
Black cover suitable for 70 cm hobs with frontal controls.



6MP700AO
Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido




6MP700RWX
Set de mandos - Estética Cortina Rojo Vino / Silver



GRW
Soporte para Wok




GGB70-1
Cast Iron pan stands suitable for 70 cm hobs.




6MP850AO1



C70CP/1
Cream cover suitable for 70 cm hobs with frontal controls.



6MP700AX








6MPF2465X
Set de mandos - Estética Selección



6MP700PO
Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina. |  | Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Quegador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple. |
|  | Knobs control | | |