

SRV596-5

Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión90 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709110529



Estética



Estética Contemporanea
Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox

Rejillas

Piattina

Tipo de regulación mandos

Posición mandos

Posición mandos

Frontal

N.º de mandos

Color mandos

Logo

Embutido

Otros colores disponibles Blanco, Avena, Tierra de Francia

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas5Número total de zonas de cocción5

Opciones

Hueco estándar 478-482x839-844 mm

Características técnicas

SMEG SPA 14/12/2025





Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW Posterior izquierda - Gas - RP - 3.10 kW Central - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Largo del cable de alimentación

120 cm

Conexión de gas

G20 gas natural Tipo de gas

Cilindrico Conexión de gas Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de conexión gas


Distancia horizontal conector de gas

Distancia vertical conector de gas

12400 W

86 mm

45 mm



SMEG SPA 14/12/2025



Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

000000

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

000000



6MP800P

C90CEB/1



Cubre encimeras blanco para encimeras de 90 cm con mandos frontales.

C90CX/1



Tapa de vidrio con marco de acero inox apto para placas de 90 cm.

GRW



Soporte para Wok

6MP700AX

000000

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

00000

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

 $\Phi \Phi \Phi \Phi \Phi \Phi$

C90CNE-2

Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.

GGB90



Soporte para sartenes de hierro fundido para encimeras de 90 cm.

TPK



Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 14/12/2025