

SRV596-5



Product Family	Hob
Built-in type	Traditional
Dimensions	90 cm
Power supply	Gas
Type	Gas
EAN code	8017709110529



Aesthetics



Aesthetic	Contemporânea
Colour	Stainless steel
Acabamento	Satin
Material	Stainless Steel
Type of steel	Brushed
Pan stands	Enamelled flat
Pan Stand Coating	No
Burner Coating	No
Type of control setting	Control knobs
Control knob position	Front
No. of controls	6
Controls colour	Silver
Illuminated control knobs	No
Control knob protection	No
Alternative colours available	White, Beige, Terre de France

Program / Functions

No. of gas cook zones	5
Total no. of cook zones	5

Options

Corte padrão	478-482x839-844 mm
--------------	--------------------

Technical Features

UR

Front-left - Gas - AUX - 1.10 kW

Rear-left - Gas - Rapid - 3.10 kW

Central - Gas - 2UR (dual) - 5.00 kW

Rear-right - Gas - Semi Rapid - 1.70 kW

Front-right - Gas - Semi Rapid - 1.70 kW

Gas safety valves Yes Automatic Ignition Yes

Electrical Connection

Plug No Ficha elétrica No

Comprimento do cabo de alimentação 120 cm


Gas Connection

Gas Type G20 Natural gas Gas connection rating 12400 W

Ligação ao gás Ligação ao gás cilíndrica

Other gas connections provided Conical Distância horizontal para ligação do gás 86 mm

Distância vertical para ligação do gás 45 mm



Compatible Accessories

6MP700AO

Conjunto de botões para placa - Cortina Antracito/Latão antigo



6MP700BS

Conjunto de botões para placa - Prata Cortina/Prata



6MP800P



BB3679

Grelha de ferro fundido



C90CNE-2

Tampa preta adequada para placas de gás de 90 cm com controlos frontais.



GGB90

Suporte de ferro fundido para panelas adequado para placas de 90 cm.



TPK

Placa grelhadora de aço inoxidável para cozinhar pratos Teppanyaki



6MP700AX

Conjunto de botões para placa - Cortina Antracito/Prata



6MP700PO

Conjunto de botões para placa - Creme Cortina/Latão velho




6MPF2465X

Conjunto de botões para placa - Seleção



C90CEB/1

Tampa branca adequada para placas de gás de 90 cm com controlos frontais.



C90CX/1

Tampa de vidro com estrutura de aço inoxidável adequada para placas de 90 cm com controle frontal.



GRW

Suporte para wok



Symbols glossary



Instalação padrão: Instalação tradicional em tampo de mesa, adequado para qualquer conjunto de cozinha



Controle dos botões



Queimadores ultrarrápidos: Queimadores ultrarrápidos potentes oferecem até 5kw de potência.