

SRV596GH5



Семейство продуктов Варочная поверхность

Тип встраивания Традиционный

 Размеры
 90 cm

 Источник питания
 Газ

 Тип
 Газ

ЕАN-код 8017709110505



Эстетика





 Эстетика
 Contemporanea

 Цвет
 Нержавеющая сталь

Отделка Матовая

Материал Нержавеющая сталь

 Тип нержавеющей стали
 Матовая

 Решетки
 Чугунные

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

Цвет переключателей Серебристый

Другие цвета Бежевый, Terre de France

Программы/ функции

 Количество газовых зон приготовления
 5

 Количество зон приготовления
 5

Опции

Стандартный вырез 478-482x839-844 мм

Технические характеристики



SMEG SPA 18.10.2025

6



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - быстрая - 3.10 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 5.00 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Газ-контроль Да

Автоматический Да **электроподжиг**

Электрическое подключение

Длина электрического кабеля 120 см

Тип электрической

No

вилки

Подключение к газу

 Тип газа
 G20 природный газ

 Подключение к газу
 Цилиндрическое

Подключение к газу Коническое

Номинальная мощность 12400 Вт

газа


Расстояние до разъема 86 мм

для подключения к

газу, горизонтальное

Расстояние до разъема 45 мм

для подключения к газу, вертикальное



SMEG SPA 18.10.2025



Совместимые Аксессуары

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Corting антрацит/ латунный

00000

6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/ серебристый

000000



6MP800P

C90CEB/1



Белая крышка для варочных панелей 90 см с фронтальным управлением

C90CX/1



Стеклянная крышка с рамкой из нержавеющей стали для варочных панелей 90 см с фронтальным управлением

GRW



Решетка Wok

6MP700AX

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ серебристый

6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный

00000

000000

6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione

$\Phi \Phi \Phi \Phi \Phi \Phi$

C90CNE-2



Черная крышка для варочных панелей 90 см с фронтальным управлением

GGB90



Чугунные решетки для варочных панелей 90 см

TPK



Гриль Teppanyaki

SMEG SPA 18.10.2025



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные перключатели

SMEG SPA 18.10.2025