

# SRV864AOGH



Skupina výrobků  
Vestavěný typ  
Detail  
Elektrické napájení  
Typ  
EAN kód

Varná deska  
Tradiční  
60 cm  
Plyn  
Plyn  
8017709233341



## Aesthetics



Estetika  
Barva  
Materiál  
Stojany na nádobí  
Typ nastavení ovládní  
Poloha ovládacího knoflíku  
Počet ovládacích prvků  
Barva ovládacích prvků  
Logo  
Barva sítotisku

Coloniale  
Antracitová  
Smaltované  
Litina  
Ovládací knoflíky  
Přední  
4  
Antická mosaz  
Sítotisk  
Zlatá

## Program/funkce

Počet plynových varných zón	4
Celkový počet varných zón	4

## Možnosti



Výřez pracovní desky 478-482x555-560 mm

## Technické parametry

UR

Přední levá - Plyn – pomocný - 1.10 kW

Zadní levá - Plyn – ultrarychlý - 3.30 kW

Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW

Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

## Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W) 1 W

Napětí (V) 220-240 V

Typ elektrického kabelu Jednofázový

Kmitočet (Hz) 50/60 Hz

Power supply cable length 120 cm

Terminal box No

Zástrčka Ne

## Připojení plynu


Druh plynu G20/G25 zemní plyn

Gas connection Cylindrical

Další plynové trysky jsou součástí balení G30 GPL kapalný plyn

Včetně dalších plynových armatur Kónický

Jmenovitý výkon připojení plynu (W) 7800 W



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina  
antracitová/stará mosaz



### 6MP700PO

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina  
krémová/stará mosaz



### 6MPF2465X

Sada knoflíků varné desky – výběr



### GRW

Držák Wok



### 6MP700BS

Sada knoflíků na varnou desku –  
Cortina stříbrná/stříbrná



### 6MP800P



### GGB60

Litínové stojany na nádobí vhodné pro  
60 cm varné desky.



---

## Alternative products

---



**SRV864AVOGH2**

**Barva:** Oves








**SRV864POGH**

**Barva:** Krémová

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy |  | Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost. |
|  | Ovládání knoflíky   |  | CUT_OUT_STANDARD_72 dpi                                    |
|  | Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.                          |   |  |