

SRV864AOGH



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Tradiční
60 cm
Plyn
Plyn
8017709233341



Aesthetics



Estetika
Barva
Materiál
Stojany na nádobí
Typ nastavení ovládní
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Barva sítotisku

Coloniale
Antracitová
Smaltované
Litina
Ovládací knoflíky
Přední
4
Antická mosaz
Zlatá

Programy/funkce

Celkový počet varných zón 4
Počet plynových varných zón 4

Možnosti



Výřez pracovní desky 478-482x555-560 mm

Technické parametry



Přední levá - Plyn – pomocný - 1.10 kW

Zadní levá - Plyn – ultrarychlý - 3.30 kW

Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW

Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)

1 W

Kmitočet (Hz)

50/60 Hz

Power supply cable length

120 cm

Napětí (V)

220-240 V

Typ elektrického kabelu

Jednofázový

Připojení plynu

Druh plynu

G20/G25 zemní plyn

Včetně dalších plynových armatur

Kónický

Gas connection


Cilindrical

Další plynové trysky jsou součástí balení

G30 GPL kapalný plyn

Jmenovitý výkon připojení plynu (W)

7800 W



Not included accessories



BB3679

Litínový rošt




6MP700BS

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina stříbrná/stříbrná



C60CNE-2

Černý kryt vhodný pro 60 cm varné desky s čelním ovládním.




6MP700AX

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina antracitová/stříbrná



GGB60

Litínové stojany na nádobí vhodné pro 60 cm varné desky.



6MPF2465X

Sada knoflíků varné desky – výběr




6MP700AO

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina antracitová/stará mosaz



C60CEB/1

Bílý kryt vhodný pro 60 cm varné desky s čelním ovládním.



GRW

Držák Wok



6MP800P



TPK

Nerezový grilovací plech na vaření pokrmů Teppanyaki



C60CX/1

Skleněný kryt vhodný pro 60 cm varné desky s čelním ovládním.



6MP700PO

Sada knoflíků na varnou desku – Cortina krémová/stará mosaz

Symbols glossary (TT)



Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy



Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.



CUT_OUT_STANDARD_72 dpi



Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.



Ovládání knoflíky