

SRV864AOGH



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

60 cm

Kaasu

Kaasu

8017709233341



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Materiaali

Keittoastioiden tuet

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Colonial

Antrasiitti

Emaloitu

Valurauta

Säätimet

Etuosa

4

Patinoitu messinki

Silkkipainettu

Kullanvärinen

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

4

Keittoalueita yhteensä

4

Vaihtoehdot



Työtason profiili

478-482x555-560 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - UR - 3.30 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)

1 W

Jännite (V)

220-240 V

Johdon tyyppi

Yksi vaihe

Taajuus (Hz)

50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm)

120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi

Ei

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi

G20/G25-maakaasu

Kaasuliitântä

Sylinterinmuotoinen

Muut mukana

G30 GPL nestekaasu


toimitettavat suuttimet

Muut mukana tulevat
kaasusuuttimet

Kartiomainen

Kaasun tehotaso

7800 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Tason nupparja - Cortina
antrasiitti/patinoitu messinki



6MP700PO

Tason nupparja - Cortina kerma/vanha
messinki



6MPF2465X

Tason nupparja - Selezione



GRW

Wok support




6MP700BS

Tason nupparja - Cortina
hopea/hopea




6MP800P



GGB60

Valurautaiset keittorilät 60 cm:n
tasoille.



Alternative products



SRV864AVOGH2

Väri: Kauranvärinen



SRV864POGH

Väri: Kermanvärinen

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa. |
|  | Nappien ohjaus | | |