

SRV864AOGH



FamilleTable de cuissonType d'encastrementTraditionnelDimension60 cmAlimentationGazTypeGaz

Code EAN 8017709233341



Esthétique





Esthétique Coloniale
Couleur Anthracite
Matériau Email
Grilles Fonte
Type de commandes Manettes
Position des commandes Frontal
Nombre de manettes 4

Couleur des manettes Laiton antique

Couleur de la sérigraphie Doré

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz 4 Nombre total de foyers 4

Options



Encastrement 478-482x555-560 mm

Technologie





Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Arrière gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.30 kW Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW Avant droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui intégré aux manettes

Raccordement électrique

Puissance nominale1 WFréquence50/60 HzTension220-240 VLongueur du câble120 cm

Type de câble Mono-phasé d'alimentation

d'alimentation installé Type de prise No

Raccordement gaz

Type de gazG20/ G25 Gaz naturelRéglé au gaz naturelCôniqueRaccordement au gazCylindriquePuissance nominale gaz7800 W

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide

38 478-482 200 min 50 m



Accessoires Compatibles

6MP700AO

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson

000000

6MP700BS

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson

66666



6MP800P

BB3679

Grille viande en fonte



C60CNE-2

Couvercle noir pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales



GGB60



Grilles en fonte pour tables de cuisson 60 cm



TPK



Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

6MP700AX

Kit manettes Cortina Anthracite/Silver pour tables de cuisson

000000

6MP700PO

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson

000000

6MPF2465X

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson



C60CEB/1



Couvercle blanc pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales

C60CX/1

Couvercle en verre pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales

GRW





Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes



Benefit (TT)

Plaques de cuisson à gaz

Contrôle constant de la source de chaleur et réglage facile et immédiat de la température

Equipé d'un thermocouple, l'alimentation en gaz est coupée si la flamme s'éteint pour plus de sécurité.

Émaillé

Protection durable contre la rouille et l'usure : le plateau en métal émaillé offre résistance et durabilité grâce à l'émail qui empêche la corrosion, l'oxydation et les signes de vieillissement.

Fonte

Solide et robuste, facile à nettoyer et à entretenir au quotidien, grâce aux supports de casseroles en fonte, emblème d'efficacité et de durabilité à long terme.

Réglage précis de la puissance via des boutons, pour un contrôle plus précis du niveau de cuisson

Commandes en position frontale

Contrôle instantané et intuitif grâce aux commandes frontales, facilement accessibles pour une utilisation pratique.

4 brûleurs pour chaque besoin : cuisinez avec précision et polyvalence grâce à différents niveaux de puissance, idéaux pour n'importe quelle casserole et pour gérer plusieurs plats simultanément.

Dispositifs de sécurité gaz

Protection automatique contre les fuites de gaz : le thermocouple arrête le flux de gaz en l'absence de flamme, garantissant un environnement sûr même en cas d'arrêts inattendus.