

# SRV864AOGH



Termékcsalád  
Beépítés típusa  
Méretek  
Teljesítmény  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Hagyományos  
60 cm  
Gáz  
Gáz  
8017709233341



## Design



Design család  
Szín  
Anyag  
Edénytartó állvány  
Vezérlés típusa  
Vezérlőgomb pozíciója  
Vezérlőelemek száma  
Vezérlőelemek színe  
Logó  
Szerigrafia színe

Coloniale  
Antracit  
Zománcozott  
Öntöttvas  
Vezérlőgombok  
Elülső  
4  
Antik sárgaréz  
Selyem rács  
Arany

## Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 4  
Főzőzónák száma összesen 4

## Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal első - Gáz – AUX - 1.10 kW

Bal hátsó - Gáz – UR - 3.30 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Telepített elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Tápkábel hossza

120 cm

Csatlakozódugó

Nem

## Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20/G25 földgáz

Gas connection Cilindrical


Egyéb gázfűvőkák G30 PB-gáz cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

7800 W



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina  
antracit/antik sárgaréz



### 6MP700PO

Tűzhelygomb készlet – Cortina  
krém/antik sárgaréz



### 6MPF2465X

Tűzhelygomb készlet – Selezione



### GRW

Woktartó



### 6MP700BS

Tűzhelygomb készlet- Cortina  
ezüst/ezüst




### 6MP800P



### GGB60

Öntöttvas edénytartó állvány 60 cm-  
es főzőlapokhoz.



---

## Alternative products

---



**SRV864AVOGH2**

Szín: Avena








**SRV864POGH**

Szín: Bézs

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Standard beépítés: Hagományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas. |  | Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében. |
|  | STANDARD KIVÁGÁS   |  | Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.             |
|  | Vezérlőgombok  |   |  |